CHIKUNGUNYA - DENGUE

Fièvre brutale > 38,5°C d'apparition brutale avec au moins 1 signe parmi les suivants : céphalée, myalgie, arthralgie, lombalgie, douleur rétro-orbitaire



ZIKA

Eruption cutanée avec ou sans fièvre avec au moins 2 signes parmi les suivants : hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies

En dehors de tout autre point d'appel infectieux



Retour, depuis moins de 15 jours, d'un voyage en zone de circulation des virus CHIK-DENGUE-ZIKA

OUI

Cas suspect importé



Signaler le cas à l'ARS

Auvergne-Rhône-Alpes

sans attendre les résultats

biologiques en envoyant

la fiche de signalement et de

renseignements cliniques*

Fax: 04 72 34 41 27

@:ars69-alerte@ars.sante.fr

₱

Adresser le patient au laboratoire pour recherche des 3 virus CHIK et DENGUE

et ZIKA**

avec la fiche de signalement et de renseignements cliniques*



Conseiller le patient en fonction du contexte :

Protection individuelle contre les piqûres de moustiques,

si le patient est en période virémique (jusqu'à 7 jours après le début des signes), pour éviter qu'il soit à l'origine de cas autochtones

Rapports sexuels protégés

si une infection à virus zika est suspectée



Adresser le patient au laboratoire pour recherche des 3 virus <u>CHIK et DENGUE</u> et ZIKA**

NON

Cas suspect autochtone

Probabilité faible Envisager d'autres diagnostics

avec la fiche de signalement et de renseignements cliniques*



Si résultat positif : Signaler le cas à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

en envoyant une fiche de déclaration obligatoire Par Fax : 04 72 34 41 27

Ou @:

ars69-alerte@ars.sante.fr

Mise en place selon le contexte de mesures entomologiques par un opérateur agréé

- * La fiche de signalement et de renseignements cliniques contient les éléments indispensables pour la réalisation des tests biologiques.
- ** Pourquoi rechercher les 3 diagnostics : diagnostic différentiel difficile en raison de symptomatologies proches et peu spécifiques + répartitions géographiques des 3 virus superposables (zones intertropicales).